

简介

福建土楼是东方文明的一颗明珠，它以历史悠久、福建土楼种类繁多、规模宏大、结构奇巧、功能齐全、内涵丰富著称，具有极高的历史、艺术和科学价值，被誉为“东方古城堡”、“世界建筑奇葩”，“世界上独一无二的、神话般的山区建筑模式”。

永定是福建土楼的发源地。在永定区域内现存有 23000 多座土楼，建于清朝以前的 8000 多座，被誉为“福建土楼之都”。无论是数量、品质、组群、历史渊源、文化内涵等方面，永定客家土楼都有独特优势。永定客家土楼的建筑一直延续至今，并且在历史上随着人口的向外迁徙而辐射到南靖、平和、新罗、上杭等邻近诸县、区，包括非客家地区。国家历史文化名城保护专家委员会副主任郑孝燮经考察提出：土楼的根在永定，其他地方的土楼是枝。



土楼景点



交通



旅游贴士



游览路线



住宿



美食

门票

景点名	门市价	同程价	预订地址
初溪土楼群	70 元	55 元	>> 立即预订
南溪土楼群	50 元	40 元	>> 立即预订
高北土楼群	50 元	40 元	>> 立即预订
洪坑土楼群（民俗文化村）	90 元	70 元	>> 立即预订
中川古村落	30 元	25 元	>> 立即预订

土楼景点

初溪土楼群

门票：70 元 同程价：55 元 >> [立即预订](#)

初溪土楼群位于永定县下洋镇初溪村，由五座圆楼和数十座方楼组成，如图案般舒展有致，具有较高的历史价值、科学价值和艺术价值。登上观景台俯瞰，初溪土楼群便尽收眼底。南面山坡是层层叠起的梯田。那一字儿排列的三座巨型圆楼和各处一端的两座方楼紧密相连，雄伟壮丽，曾被外国朋友误认为飞碟或者是导弹基地。

在初溪土楼群，其楼名中间都带有一个“庆”字，意在从已毁坏的祖楼“和庆楼”起，代代相传，以示人丁兴旺，万事如意。



(图片由一起游友@泸沽提供)

集庆楼

集庆楼坐落在初溪村北面溪边，建于明永乐年间(1403-1424 年)，距今已经 580 余年，是永定现存圆楼中年代最久远，结构最特殊的一座圆楼。集庆楼的房间、楼梯、隔墙全部用杉木材料构建，相邻处全部靠榫头衔接，不用一枚铁钉，与厚达近 2 米的生土墙一道经历了近 600 年的风霜雪雨，至今仍完整地保留下来供游人观赏，许多外国游客发自内心的赞叹，称“集庆楼是隐藏在深山里的人间奇迹”。

庚庆楼

庚庆楼坐落于初溪村北部，介于集庆楼与余庆楼间。圆形土楼，建于清道光二十九年（1849 年），坐南朝北，占地约 660 平方米。直径 33 米，高 3 层，每层 37 开间，内通廊式。全楼隔墙只有 3 道为生土夯筑墙，其余为土坯砖墙。设两部楼梯，两个大门。祖堂设于内院中间，为单层砖木结构建筑。



(图片由一起游友@泸沽提供)

善庆楼

也许您看惯了土黄色的土楼，但善庆楼的外观，绝对让您震撼。因为它的外墙是白色的，这也与其它土楼形成了很强的色差。善庆楼坐落在福庆楼东南面，圆形土楼，建于 1978 年，坐北朝南，占地 1200 平方米。单环，直径 31 米，高 3 层，每层 26 开间，内通廊式，设一门出入，中间天井以花岗石铺面。

锡庆楼

锡庆楼坐落于初溪村中部，集庆楼的东南侧。长方形土楼，建于清道光二十九年(1849 年)，坐南朝北，占地约 400 平方米。高 3 层，宽 27 米，深 24 米，内通廊式。一层 20 间、两厅，二、三层各 23 间，一、二层不开窗，设两部楼梯，两个大门。后厅为祖堂。

绳庆楼

正方形土楼民居，建于 1799 年，坐南朝北，占地 1482 平方米，土木结构，由内外 2 座正方形土楼组合而成。

余庆楼

余庆楼坐落于初溪土楼群东北部，临溪而建。圆形土楼，建于清雍正七年(1729 年)，坐南朝北，占地 1256 平方米。直径 41.6 米，主楼高 3 层，每层 34 开间，设 4 部楼梯，内通廊式。祖堂设于内院中心，为单层砖木结构方形建筑。



(图片由一起游友@[泸沽](#)提供)

福庆楼

福庆楼坐落于初溪村东南部。椭圆形土楼，建于清道光二十九年 (1849 年)，坐南朝北，占地 660 平方米。单环，高 3 层。每层 30 间，1 厅，一、二层不开窗，设 3 部楼梯，1 个大门。祖堂位于内院中间，方形，单层，前低后高。

共庆楼

共庆楼坐落于初溪村东部。六角形土楼，建于 1949 年，坐南朝北，占地约 3500 平方米。面阔 40 米，进深 31 米，高 4 层，前低后高。全楼 152 个厅、间，设 4 部楼梯，1 个大门。内通廊式。第三、四层廊道比第二层挑出更多。祖堂设于内院中间，为单层砖木结构建筑。

藩庆楼

藩庆楼坐落于初溪村中部，集庆楼南侧。长方形土楼，建于 1949 年，坐南朝北，占地约 8000 平方米。高 4 层，前高后低，面阔 40.7 米，11 开间，进深 35.4 米，10 开间，内通廊式。一、二层不开窗。祖堂设于内院中间，单层，方形，前低后高。全楼设 4 部楼梯，1 个大门，有两口水井。

华庆楼

华庆楼坐落于初溪村中部，西为藩庆楼、东与福庆楼为邻。长方形土楼，建于清道光九年（1829年），坐南朝北，占地约480平方米。高2层，宽19.5米、5开间，深20.5米、6开间。内通廊式。一层不开窗，后厅为祖堂。中厅位于内院中间，单层。全楼设4部楼梯，1个大门。

“松莲亭”观景台

“松莲亭”，就是初溪村华侨、新加坡永定会馆会长徐松生、李莲珠夫妇听说故乡土楼申报世界文化遗产非常高兴，捐资10万元兴建。如今，游人登上“松莲亭”，可以尽情观赏整个初溪土楼群的景致。



（图片由一起游友@泸沽提供）

初溪土楼分布图



南溪土楼群

门票：50 元 同程价：40 元 >> [立即预订](#)

南溪，是永定县湖坑镇境内的一条小溪。从湖坑镇逆流而上，穿过下南溪、新南、南中、南江和实佳等村落，登上蛟塘自然村的一座山包，放眼眺望，只见悠悠南溪穿过狭长山谷，溪流潺潺，青山如黛，梯田层叠。

与永定初溪土楼相比，永定南溪土楼群又是另有一番特别的建筑风格，南溪河两岸，100 多座圆的、方的、八角的、六角的、三角的、D 形的、椭圆的、前圆后方的等等形态各异的土楼，或大或小、或高或低、或聚或散，镶嵌于梯田山谷间、弯曲溪岸上，宛如一条奔腾不息的长龙，蜿蜒十几公里，蔚为壮观。

振福楼——土楼公主

振福楼位于湖坑镇下南溪，依山傍水，风景十分秀丽。建于 1913 年，占地面积 4000 多平方米，共有 3 个厅堂，96 个房间。中厅高二丈、宽二丈二，两边是花岗岩石柱，上刻“振兴有庆瞻轮奂，福履同绥颂炽昌”的对联。楼外的右边是昔日的制烟工场、工人住房等；左边已坍塌的建筑原先是一座西洋式学堂和游艺场所，“文革”期间被毁。



(图片由一起游友@寒烟烟提供)

衍香楼

衍香楼是一座圆形土楼，坐落在新南村，建于 1880 年。衍香楼楼名的含义是“繁衍子孙昌盛发达，书香门第世代流传”。楼外大门上书“大夫第”，两旁对联是：“积德多蕃衍，藏书发古香”横披是“诗礼传家”。现居住在衍香楼里的有 16 户，近百人，其中教师 25 人，大中专生 32 人。历代以诗书传家，是典型的书香门第。

环极楼——防震巨堡

环极楼坐落于南中村。创建人是苏卜臣，于清康熙癸酉年(1693 年)建成这座土木结构、规模宏大、气势壮观的大圆寨。

环极楼最大的特点是抗震性能特强，300 年来历经多次地震，据县志记载，1918 年 2 月 13 日（民国七年农历正月初三日）永定发生 7 级大地震，附近田里的泥浆水喷起几丈高，楼顶的砖瓦几乎全被震落了，余震数次，共计十余分钟，环极楼正门上方第三、四层厚墙被震裂，裂口近 20 厘米，长近 3 米一尺多宽。可是地震过后，由于圆楼的向心力和架构的牵引作用，裂缝竟奇迹般地慢慢合拢，仅留下一条细长的裂痕，而整个楼体安然无恙、巍然屹立。在环极楼的中心点上，用力跺脚或放声呼唤、歌唱，可以听到十分明显的回声，好像北京天坛的回音壁。

环极楼还有一个很特别之处：楼内部中心环无祠堂之设，而是空旷的院落。这在永定众多土楼中是绝无仅有的。这在重礼循纲的封建社会是不可思议的。环极楼因此又被称为“忤逆楼”。人们在感叹环极楼的建筑艺术时，也不无敬佩建筑师的富有创造性的反叛精神。

高北土楼群

门票：50 元 同程价：40 元 >> [立即预订](#)

高北土楼群位于永定县高头乡高北村。全村几十座土楼，依山傍水，高低错落。2008 年 7 月在加拿大魁北克举行的第 32 届世界遗产委员会大会上，“福建土楼”被列入《世界遗产名录》，高北土楼群是其中之一。

承启楼——土楼之王

据传承启楼从明崇祯年间破土奠基，至清康熙年间竣工，历世 3 代，阅时半个世纪，其规模巨大，高四层，楼四圈，上上下下四百间，圆中圆，圈套圈，造型奇特，古色古香，充满浓郁的乡土气息。1986 年，中国邮电部发行了一套“中国民居”邮票，其中福建民居就是一座环环相连的土楼，这座土楼就是如今闻名遐迩的承启楼。



（承启楼：图片由一起游友@同程小飞提供）

五云楼

五云楼坐落在高北土楼群的最东侧，建于明隆庆年间(1567-1572 年)。长方形土楼，坐北朝南，占地约 3600 平方米，无石砌墙基。高 4 层，面阔 25.8 米，9 开间，进深 24.3 米，11 开间，底层外墙厚 1.3 米，每层 40 开间。全楼设一个大门，4 道楼梯，门外以矮墙围合天井形成一个院落，外大门正对楼门。内通廊式，前后为歇山顶，两侧为悬山顶。该楼中轴线自南而北依次为外大门、门坪、楼门、门厅、天井、中厅、天井、后厅。中厅为口字形，单层，中为天井，南、北面各开一门，东、西面各开一旁门，4 个门各通一砖墙巷道，把楼内分隔成 4 个小院落。楼内东西两侧各有一口水井。该楼原高 3 层，公元 17 世纪(清代初)由承启楼建造者江集成购得，扩建为 4 层。

侨福楼——博士土楼

侨福楼就在大名鼎鼎的承启楼西侧。建于 1962 年。圆形土楼，坐北朝南。直径 45 米，高 3 层，内通廊式。全楼有 30 间(厅)，设 1 个大门。第二层通廊由木质结构悬挑，第三层通廊挑出更多，且设腰檐，檐下以木板封闭作贮藏室。祖堂建筑风格中西合璧，在后侧中轴线上，向内院突出，正面有 4 根西式圆形石柱。内院以花岗石铺地。楼前为外围墙围合而成的院落，设外大门。每年建一层，三年建成。当年，现代化的设施让侨福楼成为上世纪的新型庄园和最新土楼的代表。侨福楼的结构是单圈圆楼，高三层，中为天井，底楼正对着大门中间有一个厅堂。楼外有一圈围墙包围着，围墙上设有外大门，形成一个院落。这座楼因出了 10 个博士而闻名于世，又被称为博士土楼。



（图片由一起游友@同程小飞提供）

世泽楼

世泽楼坐落在高头乡高北村西北部，承启楼东侧。始建于明嘉靖四十四年(1565 年)，1929 年毁于战火，1931 年按原状重建。长方形土楼，坐北朝南，占地约 5100 平方米。高 4 层，面阔 40.8 米、11 开间，进深 41.2 米、12 开间，每层 38 开间，主墙厚 1.6 米，一、二层不开窗。一、四层内通廊式，二、三层四面各有两间伸至回廊外边，不能相通。二层以上不设厅堂。楼内侧每隔一间以生土墙承重，每两间之间以土坯砖相隔、承重。中厅已废，两侧为石木或土木结构单层厢房。后厅为祖堂，上方悬挂匾额：“邦家之光”。全楼设 4 部楼梯，1 个大门，内院两边各有 1 口水井。

观景台


沿着小道上山，到观景台可看到高北村全景。站在山上，承启楼完整地呈现在眼前，它前方还有一座规整的圆形小楼，这就是侨福楼，世泽楼被树木、山坡遮挡，显得“犹抱琵琶半遮面”，五云楼则是完全看不到。放眼远眺，大小数十座土楼高低错落散布于高北村的田野之间。

洪坑土楼群（民俗文化村）

门票：90 元 同程价：70 元 >> [立即预订](#)

洪坑土楼群位于福建省永定县湖坑镇东北面的洪坑村。13 世纪(宋末元初)林氏在此开基，2000 年有 638 户 2310 人居住在该土楼群内。林氏先人在此开基时所建方形土楼崇裕楼、南昌楼已坍塌。现存明代建造规模较大的土楼有峰盛楼、永源楼等 13 座，清代建造规模较大的土楼有福裕楼、奎聚楼、阳临楼、中柱楼等 33 座。

土楼造型主要有正方形、长方形、圆形、五凤楼、半月形及其变异形式。此外还有以生土建造的天后宫、日新学堂、林氏宗祠、关帝庙等。奎聚楼、福裕楼、如升楼、振成楼为该土楼群的杰出代表，其中振成楼、福裕楼、奎聚楼于 2001 年 5 月被国务院公布为全国重点文物保护单位。



(图片由一起游友@臆白话提供)

振成楼——土楼王子

振成楼是最富丽堂皇、最具代表性的圆形土楼，是客家土楼的精品，被称为“土楼王子”。它按八卦设计，每卦 6 间，卦与卦之间是隔火墙，还设有卦门。楼内有众多名流名家楹联，充分展示了土楼文化内涵。主楼左右两侧分别建有学堂和其他附属建筑，使整体造型像“乌纱帽”。楼内构造趋向精巧，雕龙刻凤，装修华丽。



(振成楼：图片由一起游友@瞎白话提供)

福裕楼——府第式土楼

公元 1880 年开始兴建，耗资十多万光洋，经历三年时间才建成，占地面积 7000 余平方米。该楼由楼主三兄弟(林仲山、林仁山、林德山)的朋友汀州知府张星炳设计。其结构特点：在主楼的中轴线上前低后高，两座横屋，高低有序，主次分明。楼前有三个大门，在主楼和横屋之间有小门相隔，外观连成一体、内则分为三大单元。楼门坪和围墙用当地河卵石铺砌，做工十分精细与大自然环境浑然一体，十分和谐。外形像三座山，隐含楼主三兄弟“三山”之意。楼名也是张星炳题写。

如升楼

建于公元 1901 年，距今近百年。据说楼主林高林原先缺少住房。后得一梦：一轮红日下落地。他认为此地建房好，便千方百计筹措资金，自己出工挑土用了三年时间才建成这座最小的圆楼。为什么命名为如升楼？是因楼小，像客家人昔时用竹筒做成的量米“米升”。许多游客称之为“袖珍土楼”。如升楼是单圈结构，楼底直径仅有 8 米，屋内天井圆形，屋顶瓦面内侧连缘为八卦形，外侧边缘为圆形。



(如升楼：图片由一起游友@瞎白话提供)

奎聚楼

奎聚楼建于 1834 年，用了近五年时间建成，已有 160 多年历史。一百多年里，楼里考取进士和官至七品以上的有 4 人，大学生有 20 多人，海外华侨有 40 多人，正如大门对联所言：“奎星郎照文明盛，聚族于斯气象新”。奎聚楼的建筑特点是中厅高，两厢低，经 160 多年风雨，岿然如山。

朝阳楼

朝阳楼为 U 字形土楼，又称为半月楼，林氏民居，建于 1968 年，坐北朝南，占约 4000 平方米。高 3 层，28 开间，中为天井，南面有 10 开间已毁。一、二层不开窗，内通廊式平面。全楼有 2 道楼梯，一口水井。一层后厅为祖堂。悬山顶，抬梁，穿斗混合式构架。



(朝阳楼：图片由一起游友@瞎白话提供)

庆成楼

庆成楼坐落在洪坑村东南部，振成楼的东南侧，建于民国二十六年(1937 年)。正方形土楼，坐东北朝西南，占地约 1100 平方米。高 3 层，面阔 7 间，进深 6 间，中为天井，内通廊式，一、二层不开窗，全楼设 4 道楼梯，1 个大门，1 口水井，后厅为祖堂。

光裕楼

光裕楼建于 1775 年，距今约 230 多年。占地面积约 8000 平方米。大楼为三层建筑，总计 102 间。楼内石门窗棂精雕细刻，尽显昔日辉煌。清初，林氏十六世祖林福成经营烟刀，家资万贯，遂建光裕楼及书斋（萃豫斋）。此楼是洪坑村最早、最完整的正形土楼，旧称城内。由于重视教育，自迁进此宅后，人丁兴旺，人才辈出，功名显达。清朝期间，有大夫 9 人、进士 4 人、秀才 40 余人、武秀才 2 人。



（光裕楼：图片由一起游友@瞎白话提供）

天后宫

天后宫和洪坑村委会毗邻，其实就是建造在洪坑村的妈祖庙。洪坑天后宫的建筑风格精巧而纤细，与土楼的粗旷大相径庭，像是嫁入山村里的小家碧玉。

洪坑土楼分布图



交通

永定东临漳州、厦门，西南接广东梅州，距厦门 150 公里，距梅州 86 公里，距汕头 250 公里，距深圳 450 公里，是福建通往广东的重要门户。

飞机

前往永定土楼，可以直接乘飞机到龙岩、福州或者厦门，之后再坐汽车前往土楼景区。

福建龙岩冠豸山机场

福建龙岩冠豸山机场位于龙岩市连城县莲峰镇江坊村，原为空军连城机场。机场北距连城县城区 3.9 公里，南距龙岩市区 106 公里，东距三明第二大城市永安市 101 公里。现已开通了开往深圳、厦门、福州、上海的直达航班，其他城市的游客可以在这几个城市转机飞往龙岩。

因距离市区较远，可以坐民航大巴和出租车，冠豸山机场现推出免费巴士服务。在城区可乘坐从“城区—文亨”的公交车到达龙岩冠豸山机场。

>> [查看到龙岩特价机票](#)

汽车

厦门→下洋

厦门湖滨南路长途客运站从早上 6 点多到 12:30 有车直达下洋，全程 3 个半小时。停靠站有厦门-漳州-南靖-书洋镇-永定县的湖坑镇-下洋镇。中途都可下车，看永定土楼在湖坑（文化村、高北土楼群、振福楼）或下洋镇（中川古村落、初溪土楼群）下车。

厦门→永定→湖坑

如果错过直达下洋的车，可在厦门湖滨南路长途客运站坐去永定的车，车次较多，车票 69 元，4 小时到永定。永定车站下车可买去湖坑土楼文化村的车票，15 元/人，40 分钟左右一趟车，一小时左右到。

厦门、福州→龙岩

在厦门湖滨南路长途客运站坐去龙岩的车，从 6:45-18:25，每隔 1 小时有一班；福州北站有车发至龙岩，时间 6:50 8:30 11:30 13:00 15:30 16:30 17:30 22:00。

厦门、福州→龙岩

在厦门湖滨南路长途客运站坐去龙岩的车，从 6:45-18:25，每隔 1 小时有一班；福州北站有车发至龙岩，时间 6:50 8:30 11:30 13:00 15:30 16:30 17:30 22:00。

龙岩→永定

在龙岩客运站坐“龙岩线”，从早上 5:50 开始每隔 8 分钟发一班至下午 17:40 止。

永定→土楼

从永定县汽车站坐“金丰线”，永定一下洋，6:20 起每 20 分钟一班至下午 17:20 止，途经圆头山、列市、岐岭、双洋。

永定一高头（土楼），7:25、8:20、10:30、11:40、13:00、14:20、15:15、16:30，途经列市、岐岭、大溪、湖坑。

永定一湖坑实佳，9:30、15:00，途经列市、岐岭、大溪、湖坑。

深圳→土楼

从深圳坐火车到永定，再从永定坐客车直达永定湖坑。

自驾游

厦门方向

(1) 厦门到永定洪坑土楼自驾游的路线：从厦门出发经海沧大桥，漳州，牛骑头、南靖县城、南坑书洋镇经过直至永定湖坑镇洪坑村。

(2) 泉州到永定洪坑土楼自驾游的路线：走福州到厦门的福厦高速，到达厦门后，不用下高速，拐上厦门到漳州的高速，厦门到漳州、牛骑头、南靖县城、南坑书洋镇、高北或洪坑。

(3) 厦门到永定初溪土楼自驾游的路线：

A、由厦门走高速至龙岩适中出口(125KM)，经龙潭镇、抚市镇、陈东、岐岭、下洋至初溪，全程(200KM)

B、由厦门走高速至龙岩出口(150KM)，经红坊镇、高陂镇、坎市镇、抚市镇、陈东、岐岭、下洋至初溪，全程(235KM)

游览路线

D1：高北土楼群（承启楼、世泽楼、五云楼和侨福楼）→洪坑土楼群（振成楼、福裕楼、奎聚楼、如升楼、民俗博物馆、天后宫）

D2：南溪土楼（振福楼、衍香楼、环极楼）→初溪土楼群（集庆楼、绳庆楼、善庆楼、庚庆楼、共庆楼、博物馆）

D3：土楼周边游览（虎豹别墅与中川古村落→龙湖景区）

午餐可在土楼内的客家人饭店用餐，品尝当地客家风味。

晚上可直接住土楼感受原住民生活气息的，干净整洁是没有问题的。或者土楼周边旅馆，或者返回龙岩住宿。

住宿

>> [查看土楼附近特价住宿](#)

喜欢体验土楼生活感受原住民生活气息的，就选择住土楼，条件好点的有独立洗手间、空调、有线电视，宽带无线路由器等基本设施。要求比较高或者带有老人小孩的客人建议住现代民居。

在永定，下洋是个住宿不错的选择，因为每个宾馆都有天然的温泉，下洋有个流行语“观下洋初溪土楼群，吃下洋小吃，浴下洋天然温泉”。



永定土楼承启楼(农家饭庄)

标准单间	120 元
标准双人间	140 元

[立即预订](#)



龙岩客来登酒店

双标	100 元
豪华大床房	138 元

[立即预订](#)



永定土楼福裕楼常棣客栈

双床房	100 元
大床房	100 元

[立即预订](#)

美食

酿豆腐

油炸豆腐或白豆腐切成小块，每小块豆腐中央挖一个洞，用香菇、碎肉、葱蒜等佐料填补，然后用砂锅文火久煮，食时再配味精、胡椒等调料。这是永定客家名菜。

烀鱼

烀鱼与什锦是龙岩婚寿喜庆筵宴的传统名菜，有“不出烀鱼什锦，不成宴席”之说。烀鱼的制作，按一定比例将五花肉、海味(风鱼干或虾仁干，次者虾皮可代)，酥花生米、葱白、香菇、鲜冬笋等切碎，加食盐味精等佐料，经拌、炸、蒸等烹调工艺制作而成，酥松脆嫩，清香爽口，回味无穷。

盐焗鸡

一般选用一公斤左右的嫩母鸡，宰杀后，掏去内脏，洗净，晾干，往鸡腔内放入两棵大葱和少许姜片，抹些生油，用整张的干净草纸将整只鸡包裹起来，把纸喷湿，随后放入锅中，用炒得滚烫的粗盐把鸡埋起来，再用文火焖一小时左右。然后，出锅，拆骨，撕下鸡肉，再装盘上席。盘旁搁一个小味碟，内有香油和姜末等调料，供食客蘸用。盐焗鸡色泽金黄，皮脆，肉滑，连酥香的骨头亦可嚼食。食后不燥热上火，有清心润肺之功效。

永定菜干

永定菜干有 400 多年的历史，不仅省内外闻名，在南洋华侨中也颇有影响。“万金油大王”胡文虎在南洋居住时，就常托人带去家乡的菜干。

永定菜干有两种：甜菜干和酸菜干。甜菜干颜色乌黑油亮，味道香甜鲜美。制作时先将鲜芥菜洗净，晒 1-2 天，至菜叶晒软，然后用蒸笼熏蒸，蒸后再晒，晒后又蒸，如此反复三次以上，即所谓的“三蒸三晒”。有的加工精细的要七蒸七晒。酸菜干颜色黄褐，味道酸中带甜。制作时先将鲜芥菜洗净，然后晒软切碎，加盐揉搓入瓮内，使之发酸，待一周左右取出焖煮晒干，再用蒸笼熏蒸，蒸后晒干，晒后再蒸，蒸晒两次以上后收藏。永定菜干配肉炒、炖、蒸、煮皆味美可口。

永定米酒

米酒是客家人生活中必不可少的饮品。从出生到老朽，米酒都一直伴随着客家人，仿佛是客家人的魂，少不得。客家人的米酒醇厚为底，清香扑鼻，甜腻入口，让人心醉肚明。客家汉子喝酒都是用碗豪饮。特别是在春节，从年初一喝到十五，喝得天昏地暗，好像要把一年的辛劳忘得干干净净。不过你不用担心，米酒不伤头。腾云驾雾，通体舒泰，躺在温暖的被窝里醉一觉，也是客家汉子的一大享受。到过客家做客的人对那清香醇厚醉人的米酒气，都会回味无穷。

客家人的米酒除了饮用外，还可以放菜，做成好些米酒食物系列。鸡鸭鱼肉放点米酒，既可以去掉腥味，还可以使菜的味道醇厚起来，特香。酒糟制成的酒糟鱼、酒糟辣椒、酒糟红薯干的味道更是诱人。



(图片由一起游友@水为刀提供)



(图片由一起游友@水为刀提供)

旅游贴士

永定土楼的功能

1、朝向与通风

永定客家土楼大都分布在山地丘陵等山间谷地或呈串珠状分布于溪河两岸，这样一可以接近水源，二可以就地取材。土楼朝向大都是坐北朝南，在建筑上背阴向阳，这是因为中国大部分地区位于北回归线以北，一年中大部分时间北面背阳，且冬季刮来自蒙古西伯利亚的寒冷的偏北风，因而气温较低；而南面朝阳，阳光充足，且夏季炎热时，永定吹有来自海洋的偏南风，因此建筑上如果坐北朝南，一方面有利于通风，另一方面能产生冬暖夏凉等保温防潮的效果，还能起到不易繁殖细菌而少得疾病的良效。

2、天井与采光

永定处于北回归线附近，开门见山，丘陵广布，故日照时间相对较短，而土楼大都是封闭的，且不设阳台。一楼、二楼一般都不开窗，这就有利于防盗贼入侵。因为土楼内外不设阳台，所以采光就显得非常重要了。由于土楼坐北朝南，太阳东升西落，所以到了中午，太阳便可照到天井，使得楼内光照充足。尤其是圆楼，因为其面积庞大，所以日照面积也就越大，得到的光照就越充足，太阳就可以照到每一个死角，同时又达到防潮防湿的作用。



（图片由一起游友@瞎白话提供）

3、屋顶与防水

永定客家土楼的屋顶大都采用“人字形”的双坡屋顶，地处亚热带季风性湿润气候的永定，降水丰沛且空间分布不均。当雨季来临时，其“人”字形屋顶就起到至关重要的作用。其屋顶的外坡要比内坡长，这有利于防止雨水下渗到土墙而引起的坍塌。加之其墙角用石料砌成，往往也比较高，这就可以防止发大水时墙角被冲垮的引患。土楼是土做的，最怕的就是水，客家先民充分发挥了聪明才智，解决了这一关键的问题。

4、竹条与抗震

永定位于亚欧板块与太平洋板块附近，地壳较不稳定。这就需要永定客家土楼牢固且抗震，否则将很容易倒塌。客家先民从以往的地震中吸取教训，在夯墙时，把竹条当作如今的钢筋放到墙内，由于竹条坚硬且富有弹性，整体性能良好，所以地震发生时，墙内的竹条会被拉直，使得墙体不易倒塌，过后，竹条会受到圆楼回心力的作用，自然合回去，从而取得抗震的良好效果。

5、墙体与隔热

永定处于亚热带气候炎热且复杂多变，加之多为多山之地且处于东南沿海的腹地受台风影响较大，为了起到隔热、防风的目的，在建造土楼时，借助模夹板，经过反复的揉、捣、压、夯筑成了厚实严密的墙体，这样可以防止台风的侵袭，土枪土炮打不进，起到御敌的作用，还可以起到隔热的目的，住在土楼里的人都有一种感觉那就是冬暖夏凉，即使是夏天来临时，都不会感到热，这就像天然的空调机一样，让客家先民在舒适环境下生存繁衍。

永定土楼文化

一座土楼就是一个艺术殿堂。每一座土楼，又如同一个“大家族，小社会”。土楼内，居住在同一屋顶下的几十户几百人同祖同宗同血缘同家族，过着共门户、共厅堂、共楼梯、共庭院、共水井的和睦生活。这种聚族同楼而居的生活模式，典型地反映了客家人的传统家族伦理和家族的亲和力。而且，楼内的客家人，住着层数相同、开间面积相等、无明显朝向差别、更无贵贱等级之分的均等居室。平等聚居，反映了客家人融洽和睦的家风和平等团结的传统。

永定承启楼拥有 384 个房间，最多时曾住过 800 多人。“土楼对建设和谐社会最有用。”徐松生说，住在土楼里，有事情大家会互相帮忙，邻里和睦。“孩子孝不孝，会有口碑，好的学习，坏的批评，起到教育约束的作用。

厚重的福建土楼，承载着厚重的传统文化。发人深省的楹联匾额，与楼共存的私塾学堂，教化育人的壁画彩绘，无不激荡着历朝历代土楼人家“修身齐家”的理想和“止于至善”的追求。振成楼有副名联备受称道：振作哪有闲时，少时壮时老年时，时时须努力；成名原非易事，家事国事天下事，事事要关心。

相关攻略



加入微信

欢迎您加入一起游微信（打开微信，扫描二维码）

